Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

BE80502710A

Voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE:

Merit® Turf werkt tegen zowel engerlingen (o.a. larven van de meikever) als emelten (larven van de langpootmug). Door preventief aanbrengen van het middel wordt vergeling of zelfs het afsterven van het gras voorkomen.

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN:

Gebruiksaanwijzing:

Maai het gras de dag voor de toepassing of vlak voor de toepassing. Breng het middel aan op een windstille, droge dag als de aarde een beetje vochtig is. Pas het middel niet toe bij helder, zonnig weer. Pas het middel tevens niet toe op een drijfnatte of juist zeer droge bodem, aangezien de effectiviteit van het middel onder deze omstandigheden vermindert. Het meest geschikte moment om het middel aan te brengen is aan het begin van de avond. Nadat het middel is aangebracht, dient het gras onmiddellijk te worden beregend (5 tot 15 liter water per m²). De hoeveelheid water hangt af van de dikte van de graszode en het vochtigheidsgehalte van de bodem. Het behandelde perceel moet in zodanige conditie zijn dat het irrigatiewater verticaal in de bodem dringt.
Dit beregenen is nodig om het middel door de graszode heen te transporteren.
Voorkom dat meer dan 15 l/m² wordt beregend.
De korrels van het middel dienen gelijkmatig over het oppervlak te worden verdeeld. Het product dient uniform te worden toegepast met een verspreider van hand-, drop- of rotary type. Voorkom het gebruik van apparatuur waarbij de korrels van het middel in nauwe, geconcentreerde banen worden uitgestrooid.

- Openbare grasvegetatie (zoals golfterreinen, groene kegelbanen, sportterreinen, commerciële en residentiële grasvelden, …) en graszodenteelt: 30 kg/ha.
- 1 behandeling per jaar.
- Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.

Toepassingen:

Ter bestrijding van engerlingen ter bestrijding van engerlingen (o.a. larven van de meikever, *Melolontha*), zodra aantasting wordt waargenomen of wanneer aanwezigheid van engerlingen is geconstateerd. Voor een optimale behandeling wordt het middel aangebracht vanaf 15 mei tot 15 juni wanneer volwassen kevers gesignaleerd worden (tijdens de legperiode).
Dosering: 30 kg middel/ha.

Ter bestrijding van emelten (larven van de langpootmug, *Tipula*), zodra langpootmuggen worden waargenomen boven of op het gras. Voor een optimale behandeling wordt het middel aangebracht vanaf 15 augustus tot 15 september wanneer de langpootmuggen gesignaleerd worden (tijdens de legperiode).
Dosering: 30 kg middel/ha.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN:

Product bestemd voor professioneel gebruik.
SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPe3 - Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
SPe6 - Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen, moet u gemorst product verwijderen.
SPe8 - Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.
SPo2 - Was alle beschermende kleding na gebruik.
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN:

De verpakking van dit product moet zorgvuldig geledigd worden. De lege verpakking onbruikbaar maken. Nadien moet u contact nemen met Phytofar Recover om ze op te halen en te laten vernietigen. Er wordt één ophaling per jaar voorzien. Tel.: +32 (0)2 238 98 56 - Fax: +32 (0)2 238 97 57. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinder
behandelingsoverschotten te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid product nauwkeurig worden berekend a
hand van de te behandelen oppervlakte.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

S2 - Buiten het bereik van kinderen bewaren. S13 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenv
S20/21 - Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. S25 - Aanraking met de ogen vermijden. S26 - Bij aanraking
ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S35 - Deze stof
verpakking op veilige wijze afvoeren. S36/37 - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S61 - Vo
lozing in het milieu. Vraag om instructies/veiligheidskaart.

BIJZONDERE GEVAREN:

R36 - Irriterend voor de ogen. R50/53 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen
zijn. Dit product in zijn originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, sp
daarvoor bestemd.

AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE EERSTE HULP:

Symptomen	**Eerste hulp maatregelen**
Beperkte gegevens beschikbaar over de symptomen bij acute blootstelling aan imidacloprid bij de mens. De vermelde symptomen werden afgeleid uit dierexperimenten. **Inademen:** geen gegevens beschikbaar. **Inslikken:** geen mortaliteit nog klinische symptomen waargenomen na toediening van 2000 mg/kg bij de rat. **Huid:** een zeer lichte irritatie van de huid kan zich voordoen. **Irriterend voor de ogen:** opaciteit van het hoornvlies (cornea), irritatie van de iris, conjunctivitis.	• **Inademen:** frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts er het etiket of de verpakking. • **Inslikken:** spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het of de verpakking. • **Huid:** spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedu 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de vepakking. • **Ogen:** spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG va niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijd verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het of de verpakking.
Opmerkingen voor de arts • **Prehospitaal: symptomatische behandeling.** • **Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.**	
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum, +32 (0)70/245.245	

WAARBORG:

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberis
kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te
kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat
eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve
duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper
draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslis

n. Om
aan de

voeder.
met de
en de
orkom

milieu

geldig
peciaal

n toon

etiket

rende
Zo er

an het
deren,
etiket

pelijke
e gaan,
betreft
indien
alleen
t.

Lire les instructions d'utilisation avant emploi.
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

PROPRIETES ET MODE D'ACTION:

Merit® Turf agit contre les vers blancs (e.a. les larves du hanneton), ainsi que contre les vers gris (larves de la tipule). Par une application préventive du produit, vous pouvez éviter le jaunissement de l'herbe, ainsi que les taches de dépérissement. Tondre l'herbe la veille ou juste avant l'application.

USAGE ET DOSE D'EMPLOI:

Mode d'emploi :

Tondre l'herbe la veille ou juste avant l'application. Appliquer le produit alors qu'il fait sec et qu'il n'y a pas de vent, quand le sol est encore un peu humide. Eviter les journées à forte luminosité et très ensoleillées. Eviter les applications sur une herbe trempée ou à l'inverse très sèche. Ces conditions risquent de réduire l'efficacité du traitement. Le meilleur moment de la journée pour appliquer le produit est le début de soirée. Juste après le traitement, l'herbe doit être arrosée (5 à 15 litres d'eau par m²). La quantité d'eau dépend de l'épaisseur de la tourbe et de la teneur en humidité du sol. Les conditions de la parcelle traitée doivent être telles que l'eau d'irrigation pénètre verticalement dans le sol. Cet arrosage est nécessaire pour transporter le produit vers les racines. Eviter d'apporter plus de 15 litres d'eau par m².

Répartir le produit (sous forme de granulés) de manière régulière sur la surface à traiter.
Appliquer uniformément les granulés sur la surface à traiter au moyen de distributeurs à main, de type porté ou centrifuge. Eviter d'utiliser des équipements répartissant les granulés en bandes étroites et concentrées.

- Espaces verts publics (comme terrains de golf, bowlings verts, terrains de sport, espaces verts commerciaux et résidentiels, …) et la production du gazon en rouleaux: 30 kg/ha.
- 1 traitement par an.
- Mesures anti-dérive: zone tampon de 5 m avec technique classique.

Applications

Pour lutter contre les vers blancs (e.a. les larves du hanneton, *Melolontha*), dès que l'on retrouve des vers blancs ou dès qu'une infestation se manifeste. Afin d'obtenir un résultat optimal, appliquer le produit du 15 mai au 15 juin lorsqu'on retrouve des coléoptères adultes (pendant la période de ponte).
Dose: 30 kg de produit/ha.

Pour lutter contre les vers gris (les larves de la tipule, *Tipula*), dès que l'on aperçoit des tipules au-dessus ou dans l'herbe. Afin d'obtenir un résultat optimal, appliquer le produit du 15 août au 15 septembre lorsqu'on retrouve des tipules (pendant la période de ponte).
Dose: 30 kg de produit/ha.

CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION:

Produit destiné à un usage professionnel.
SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).
SPe6 - Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer tout produit accidentellement répandu.
SPe8 - Dangereux pour les abeilles. Ne pas utiliser en présence d'abeilles.
SPo2 - Laver tous les équipements de protection après utilisation.
La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les cultures gérées selon les principes de la lutte intégrée. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT:

L'emballage de ce produit doit être soigneusement vidé. Rendre l'emballage inutilisable. Prendre contact avec Phytofar Recover pour ramener les emballages vides à la destruction. Il y a une collecte par an. Tél.: +32 (0)2 238 98 56 - Fax: +32 (0)2 238 97 57. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter.

CONSEILS DE PRUDENCE:

S2 - Conserver hors de la portée des enfants. S13 - Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. S20/21 - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S25 - Éviter le contact avec les yeux. S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S35 - Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. S61 - Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

DANGERS PARTICULIERS:

R36 - Irritant pour les yeux. R50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

MESURES DE PRECAUTION:

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Conserver le produit sous clé, dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS:

<table>
<tr><th><i>Symptômes</i></th><th>Premiers soins</th></tr>
<tr><td>Les données concernant les symptômes en cas d'exposition aiguë à l'imidacloprid chez l'homme sont limitées. Les symptômes mentionnés ci-dessous proviennent d'observations chez l'animal.
Inhalation: pas de données disponibles.
Ingestion: pas de mortalité ni de signes d'intoxication observés après administration de 2000 mg/kg chez le rat.
Contact avec la peau: une légère irritation de la peau peut survenir.
Irritant pour les yeux: opacité de la cornée (cornéa), irritation de l'iris, conjonctivite.</td><td>• Inhalation: air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.
• Ingestion: rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
• Contact avec la peau: rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
• Projection dans les yeux: rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Remarques pour le médecin
• Prise en charge : traitement symptomatique.
• Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pour informations complémentaires, contacter le
<u>Centre Antipoisons +32 (0)70/245.245</u></td></tr>
</table>

GARANTIE:

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

SIDE 3 (Main facing)



Irriterend

Irritant



ARTICLE 80497490

UN 3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(IMIDACLOPRID MIXTURE)





PhytofarRecover

Verdeeld door/Distribué par:
Een erkenning van / Une agréation de:
Bayer CropScience N.V. – S.A.
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem
✆ +32 (0)2 535.63.11.
Web: www.club-vert.be

Bayer

® Registered Trademark of Bayer

Lotnummer: zie verpakking. N° du lot: voir emballage.

SIDE 4

Milieugevaarlijk

Dangereux pour l’environnement

BE80502710A

000680 290445

BAYER

Merit® Turf

Tegen engerlingen en emelten in gazons en grasvelden

Contre larves de tipules et de hanneton dans les gazons et pelouses

Insecticide

Granulaat op basis van 0,5% imidacloprid.
Granulé à base de 0,5% d'imidacloprid.
Erkenningsnr. / N° d’agréation: 10145P/B

Inhoud/Contenu :

5 kg ℮